

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

### **об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 162 -15 от 21.10.2015**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:


**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательное учреждение №50" 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала,  
ул. Лаптиева,59 А**

#### **Акт № 162 -15 от 21.10.2015**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  
общеобразовательное учреждение №50" 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала,  
ул. Лаптиева,59 А**

- 1.Территория общеобразовательного учреждения не имеет четкого разграничения на функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, в нарушении 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10
2. На территории учреждения не предусмотрена контейнерная площадка в нарушении требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10
3. Архитектурно-планировочные решения здания не обеспечивает выделение в отдельный блок учебные помещения начальных классов с выходами на участок, в нарушении п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 4.Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренного проектом, по которому построено здание п. 5.1.
- 4.1. Площадь учебных кабинетов не соответствует количеству учащихся в нарушении п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
- 5.Здание и строения нуждаются в проведении капитального ремонта:
  - 5.1.Спортивный зал расположен на втором этаже, потолок находится в неудовлетворительном санитарно- техническом состоянии, имеются признаки поражения грибком, шпаклевка на потолке в трещинах, в разводах в нарушении п. 4.28
  - 5.2. Коридор перед актовым залом нуждается в проведении ремонта, (шпаклевка на потолке в трещинах, сыпается)
6. не предусмотрена гардеробная на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви в нарушении п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10
- 7.Кабинеты начальных (4 классы, кабинет №6), кабинеты рисования, химии, биологии, физики не оборудованы умывальными раковинами в нарушении п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10
- 8.Не оборудованы горячим водоснабжением кабинеты медицинского назначения в нарушении п. 8.1
9. Санитарные узлы не оборудованы кабинами с дверями, количество санитарных приборов



не соответствуют нормативным требованиям, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

9.1. На момент проверки в санитарные узлы начальных классов не подается вода, в связи с чем не соблюдается санитарно-эпидемиологический режим в образовательном учреждении в нарушении п. 8.1

9.2. В санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами не размещены электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца в нарушении п. 4.25

10. Спортивные залы не оборудованы принудительной вентиляцией, при спортивном зале для начальных классов не предусмотрены окна (естественная вентиляция), в связи с чем не представляется возможным проветривание помещений спортивных залов п. 6.7

11. Не предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актового зала, столовой, медицинского пункта, санитарных узлов в нарушении п. 6.11

12. Лаборантская химии не оборудована вытяжным шкафом в нарушении п. 5.8

13. Классные доски не обладающие собственным свечением не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 2.6

14. Учебные столы расставлены без соблюдения минимальных разрывов, что не соответствует п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10

15. Учебная мебель не промаркирована в соответствии с ростово-возрастными особенностями учащихся, что не соответствует п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

16. В учебных помещениях не установлены термометры для контроля температурного режима в классах, что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

17. Показатели микроклимата в исследованных помещениях не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол лабораторных исследований №011847/ф от 06.10.2015

18. Расписание уроков для обучающихся составлено без учета требований п.п. 10.6 (16 кл) 10.7., 10.8, 10.12., Приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Расписание уроков составлена без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10).


19. На пищеблоке выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» :

21. Суточные пробы отбираются не в полном объеме

22. не обеспечен повседневный контроль за организацией питания и соблюдением санитарно-противоэпидемического и дезинфекционных режимов на пищеблоке, что подтверждается результатами лабораторных исследований :

Исследованная проба (отварное мясо куриное) не соответствует СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (протокол лабораторных исследований №011824 Б от 12.10.2015г)

-Исследованные пробы смывов с ОВС не соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в продовольственного сырья и пищевых продуктов (протокол лабораторных исследований №012180-012187 Б от 12.10.2015г. (из 8 отобранных проб в двух (25%) обнаружена БГКП) в нарушении требований п. 14.4 Сан Пин 2.4.52409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального



образования», п. 13.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательное учреждение №50" 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. ул. Лаптиева,59 А**

### 1. Обеспечить

+ 1.1. Четкое разграничение территория общеобразовательного учреждения на функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, в нарушении 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 01.2016г

+ 1.2. Ограждения контейнерной площадки и оборудование контейнерами для сбора ТБО плотно закрывающими крышками в соответствии с требованиями п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 01.2016г

+ 1.3. Доведение количества рабочих мест для обучающихся (количество учащихся) до нормативных значений, предусмотренного проектом, по которому построено здание МБОУ «СОШ №50», в соответствии п. 4.1, п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 07.2016г

+ 1.4. Выделение в отдельный блок учебные помещения начальных классов с выходами на участок, в соответствии с п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; Срок до 01. 07.2016г

+ 1.5. Соблюдение минимальных разрывов при расстановке учебных столов в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: с 01.12.2016г. и постоянно

✓ 1.6. Маркировку учебной мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся, в соответствии п. 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 01.2016г

✓ 1.7. Проведение ремонта: спортивного зала, расположенного на втором этаже, привести потолок в надлежащее санитарно- техническое состояние, в соответствии с п. 4.28

✓ 1.8. Коридора перед актовым залом Срок до 01. 07.2016г

+ 2. Предусмотреть гардеробную на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса, оснащенных вешалками для одежды и ячейками для обуви в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 07.2016г

✓ 1.6. Оборудование санитарных узлов кабинетами с дверями, доведения количества санитарных приборов до нормативных требований, предусмотрение отдельного санузла на персонал, в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10; Срок до 01. 07.2016г

✓ 1.7. бесперебойную подачу воды в санитарные узлы начальных классов в соответствии с п. 8.1 Срок с 07.11.2017г и постоянно

✓ 1.8. Горячим водоснабжением кабинеты медицинского назначения и др. в нарушении п. 8.1 Срок с 01.01.2016г и постоянно

✓ 1.9. установление в санитарных узлах педальных ведер, держателей для туалетной бумаги; размещение рядом с умывальными раковинами электрополотенце или приспособления для бумажного полотенца в соответствии с п.4.25 Срок до 01. 01.2016г

Бюджетные  
время будет  
обусловлено  
1.10. Оборудование помещений начальных классов (4 классы, кабинет №6), кабинеты рисования, химии, биологии, физики умывальными раковинами в соответствии с п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок до 01. 07.2016г

1.11. Составление расписания уроков для обучающихся с учетом требований п.п. 10.6 (16 кл)10.7.,10.8, 10.12., Приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Срок: с 01.12. 2015г. и постоянно

Установка  
вентиляций  
1.12. Оборудование спортивного зала принудительной вентиляцией, аэрацию помещений спортивного зала в соответствии с п. 6.7 Срок до 01. 07.2016г

1.14. отдельные системы вытяжной вентиляции для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актового зала, столовой, медицинского пункта, санитарных узлов в соответствии п. 6.11 Срок до 01. 07.2016г

1.17.Оборудовать медицинский кабинет отдельными столами с маркировкой по видам прививок Срок до 01. 01.2016г

✓ 1.18. Оборудование учебных помещений термометрами для контроля температурного режима в классах в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

Срок: с 01.11.2015г. и постоянно

2.выполнение требований СанПиН 2.4.52409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» :

2.1. отбор суточных проб в полном объеме

2.2.повседневный контроль за организацией питания и соблюдением санитарно-противоэпидемического и дезинфекционных режимов на пищеблоке, приобретенте неснижаемого запаса дезинфицирующих средств нового поколения.

Срок: с 01.11.2015г и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательное учреждение №50" 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева,59 А Изиёва Махач Абдулбасыровича**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ул.Казбекова,174 или по факсу 63-48-94

*Срок- к 10.12.2016г*

*Срок- к 10.07.2016г*

---

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-  
эксперт отдела санитарного  
надзора

Ахадова Айсет Алибековна

Заместитель Руководителя  
Управления  
Роспотребнадзора по РД

Омаров Ахмед Шамилович

Предписание получила директор Изиёв М.А.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

100

100